

Corona-Pandemie

Folgen für die Krankenhausversorgung von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg




Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Julian Witte, Manuel Batram, Lena Hasemann

Universität Bielefeld

AG 5 – Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement




- Analyse aller Krankenhausaufenthalte DAK-versicherter Kinder und Jugendlicher zwischen 0 und 17 Jahren aus dem **ersten Halbjahr 2019 und 2020** (1-26 Kalenderwoche).
- Der Report analysiert Daten von **über 85.000** Kindern und Jugendlichen.
- Der Report basiert auf Daten von **4,7 %** aller Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg.
- In 2019 waren 2,9 % aller DAK-versicherten Kinder und Jugendlichen wenigstens einmal im Krankenhaus, in 2020 waren es 2,3 %.
- Dies entspricht 3.389 Behandlungsfällen im ersten Halbjahr 2019 bzw. 2.798 Fällen in 2020.





Hospitalisierte Fälle je 100.000 nach Kalenderwoche




Vergleich erstes Halbjahr:
-14 % Krankenhausfälle

Vergleich Lockdown-Phase (12.-17. KW):
-38 % Krankenhausfälle



Hospitalisierte Fälle je 100.000 mit operativer Prozedur, nach Kalenderwoche




Auf welche Behandlungsanlässe ist der beobachtete Rückgang der Krankenhausfälle zurückzuführen?

Vergleich erstes Halbjahr:
-20 % Operationen

Vergleich Lockdown-Phase (12.-17. KW):
-46 % Operationen



Hospitalisierte Fälle je 100.000 mit operativer Prozedur, nach Monaten





Erkrankungsarten mit dem größten Fallzahlrückgang
hospitalisierter Kinder und Jugendlicher (Hauptdiagnosen)

- 47 % Infektionskrankheiten
- 40 % Augen- und Ohrenerkrankungen
- 35 % Atemwegserkrankungen
- 30 % Krankheiten des Verdauungssystems
- 24 % Muskel-Skelett- und Bindegewebserkrankungen
- 20 % Hauterkrankungen
- 12 % Symptomdiagnosen
- [...]
- +1 % Psychische Erkrankungen



Auf welche Behandlungsanlässe ist der beobachtete Rückgang der Krankenhausfälle zurückzuführen?

**Weniger Infektionserkrankungen,
weniger Atemwegserkrankungen.
Unklar, ob Rückgänge bei elektiven
Fällen oder weniger „Notfälle“...**



Top 10-Diagnosen mit dem größten Fallzahlrückgang hospitalisierter Kinder und Jugendlicher (Hauptdiagnosen mit n>20 Fällen berücksichtigt)

-75 %	Akute Mandelentzündung
-72 %	Darminfektionen
-56 %	Akute Bronchiolitis
-51 %	Bauch- und Beckenschmerzen
-49 %	Magen-Darm-Entzündungen
-46 %	Chronische Mandelentzündungen
-41 %	Obere Atemwegsinfektionen
-34 %	Emotionale Störungen
-32 %	Viruspneumonie
-30 %	Akute Bronchitis

[...]

+20 % Depressive Episoden

Auf welche Fälle ist der beobachtete Rückgang hospitalisierter Fälle zurückzuführen?

1. Weniger kontaktassoziierte Infektionserkrankungen
2. Weniger bewegungsassoziierte Verletzungen
3. Weniger (vermeintliche) elektive Operationen
4. Weniger „symptomatische“ Fälle
5. Weniger behandelte psychische Erkrankungen

Krankenhausversorgung während der Corona-Pandemie

Unterschiede zum Bundesdurchschnitt 2019 / 2020



**Relativer Unterschied zum
Bundesdurchschnitt**



	1. Halbjahr (KW 1 –KW 26)	1. Lockdown (KW 12 – KW 17)	1. Halbjahr (KW 1 –KW 26)	1. Lockdown (KW 12 – KW 17)
Krankenhausfälle	-14 %	-38 %	1 %-Punkt geringere Differenz	3 %-Punkte geringere Differenz
Operationen	-20 %	-46 %	7 %-Punkte größere Differenz	2 %-Punkte größere Differenz
Infektionskrankheiten	-47 %	-	8 %-Punkte größere Differenz	-
Verletzungen / Stürze	-2 %	-	Keine Differenz	-
Psyche	+1 %	-	13 %-Punkte geringere Differenz	-

Interpretation: In Baden-Württemberg sind im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr die Behandlungsfälle aufgrund von Infektionskrankheiten um 47 Prozent zurück gegangen. Dies sind 8 Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt (-38 %).



- Größte Auffälligkeit in Baden-Württemberg im Vergleich zum Bundesdurchschnitt: **Kein Rückgang stationär behandelter psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im ersten Halbjahr 2020. Dabei wurde ein Anstieg behandelter depressiver Episoden beobachtet.**
- Rückgang der hospitalisierten Fälle im März / April („Corona-Delle“), anschließend rascher Anstieg auf „Normalniveau“ bis Ende Juni.
- Keine Verschiebungen der Krankenhausaufenthalte bei bestimmten schweren Erkrankungen (insb. Krebs).
- Rückgang der Krankenhausfälle auf verschiedene Fallkonstellationen zurückzuführen:
 - Weniger allgemeines Infektionsgeschehen während der Pandemie
 - Weniger bewegungsassoziierte Stürze / Verletzungen
 - Weniger Symptomdiagnosen
 - Verschiebung (?) elektiver Behandlungen / Operationen
- Bis Ende Juni 2020 keine Nachholeffekte zu beobachten.
- Normalisierung der Hospitalisierungen innerhalb von 8 Wochen nach Lockdown-Ende.